

WAB / WAB ECO Wagner Abkantbank

WAB 2580 Eco,
WAB 30120 Eco,
WAB 30160 Eco,

Best.-Nr.: 680905
Best.-Nr.: 680906
Best.-Nr.: 999999

WAB 2060,
WAB 25100,
WAB 30135,
WAB 30175,

Best.-Nr.: 680895
Best.-Nr.: 680896
Best.-Nr.: 680897
Best.-Nr.: 680890





WAB	ECO	Standard
Steuerung	Cybelelec 600 S	Delem 56
Hinteranschlag	1 Achsen X Achse	2 Achsen X R Achse
Bombierung	Option manuel	Standard motorisch



WAB ECO Wagner Abkantbank

WAB 2580 Eco,

Best.-Nr.: 680905

WAB 30120 Eco,

Best.-Nr.: 680906

WAB 30160 Eco,

Best.-Nr.: 999999

Technische Daten:

	2580	30120	30160
Presskraft, to	80	120	160
Abkantlänge, mm	2600	3100	3100
Lichte Ständerweite (B), mm	2200	2600	2600
Stößelhub(C), mm	160	160	160
Einbauhöhe (D), mm	380	380	395
Ständerausladung (E), mm	250	250	250
Tischhöhe über Flur, mm	900	900	900
Gesamtlänge (A), mm	3750	4360	4250
Gesamthöhe (H), mm	2400	2400	2550
Gesamtbreite, mm	1950	1950	1900
Vorlaufgeschwindigkeit, mm/sec.	60	60	90
Pressgeschwindigkeit, mm/sec.	7,5	7,5	6,1
Rücklaufgeschwindigkeit, mm/sec.	90	90	60
Hauptmotor, kW	7,5	7,5	7,5
Gewicht ca. to	5227	6913	7525
Verstellbarer Hinteranschlag	800	800	800
X-Achse CNC, mm			

Standardausstattung:

- Stabile Schweißkonstruktion des Pressenrahmens, verhindert ein Durchbiegen während des Kantvorgangs
- Die Druckzylinder sind aus qualitativ hochwertigem Stahl und präzise gehont mit Heindenhein direktem Maßsystem
- Gehärtete, verchromte und präzisionsgeschliffene Kolben
- Gehärtete und geschliffene Stößelführungen
- HOERBIGER Hydraulikblocks
- Siemens Elektrik
- Standardtisch mit T-Nuten
- Schwenkbares Bedienpult
- Multifunktionseller Fußschalter (CE-Norm) mit allen notwendigen Drucktasten
- Seitliche Schutzgitter
- Absicherung vorne mit Lichtschranke
Absicherung hinten mit Lichtschranke
- 1-Achsen Halter am Schlag mit Linearführungen Mitsubishi Antriebe und zwei Anschlägen
- Verstellung der Anschlagfinger mit Präzisionslagern mit einer Genauigkeit von $\pm 0,01$ mm
- Oberwerkzeugschnellklemmung mit Excenter-Hebel System Promecam / Amada
- Oberwerkzeug-Rollen P97.85 R 08
- Unterwerkzeug-Rollen (Matrize) M460R

WAB ECO Wagner Abkantbank

**manuelle
Bombierung**




**Hinteranschlag
X Achse**



**Absicherung
hinten
Sick Lichtschanke**

**Sick
Lichtschanke**



WAB ECO Wagner Abkantbank

Steuerung:

DNC 600S

- 9,4 monocrane Bildschirm
- Dialog Programmierung
- Einzelsatz-programmierung zur Erstellung des Fertigteiles
- 2D Offline Software für externe Programmierung
- 2 D Darstellung des Biegeteiles
- Hilfetexte
- RS232 Schnittstelle